

Normes de lotissement par zone			101	103	104	105	106	107	108
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN									
NON DESSERVIS									
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	maximum								
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50
	maximum								
Profondeur	minimum		aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune
	maximum								
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN									
PARTIELLEMENT DESSERVIS									
Superficie	minimum		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	maximum								
Largeur	minimum		25	25	25	25	25	25	25
	maximum								
Profondeur	minimum		aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune
	maximum								
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN									
TOTALEMENT DESSERVIS									
Superficie	minimum		700	700	700	700	700	700	700
	maximum								
Largeur	minimum		15	15	15	15	15	15	15
	maximum								
Profondeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30
	maximum								
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN									
NON DESSERVIS									
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	maximum								
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50
	maximum								
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75
	maximum								
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN									
PARTIELLEMENT DESSERVIS									
Superficie	minimum		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	maximum								
Largeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30
	maximum								
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75
	maximum								
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN									
TOTALEMENT DESSERVIS									
Superficie	minimum		700	700	700	700	700	700	700
	maximum								
Largeur	minimum		15	15	15	15	15	15	15
	maximum								
Profondeur	minimum		45	45	45	45	45	45	45
	maximum								
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			45	45	45	45	45	45	45
NORMES PARTICULIÈRES									

Normes de lotissement par zone			109	110	111	112	113	114	115	116
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN NON DESSERVIS										
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	maximum									
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50	50
	maximum									
Profondeur	minimum		aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune
	maximum									
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN PARTIELLEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	maximum									
Largeur	minimum		25	25	25	25	25	25	25	25
	maximum									
Profondeur	minimum		aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune
	maximum									
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN TOTALEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		700	700	700	700	700	700	700	700
	maximum									
Largeur	minimum		15	15	15	15	15	15	15	15
	maximum									
Profondeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30	30
	maximum									
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN NON DESSERVIS										
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	maximum									
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50	50
	maximum									
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75	75
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN PARTIELLEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	maximum									
Largeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30	30
	maximum									
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75	75
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN TOTALEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		700	700	1125	700	700	700	700	700
	maximum									
Largeur	minimum		15	15	25	15	15	15	15	15
	maximum									
Profondeur	minimum		45	45	45	45	45	45	45	45
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			45	45	45	45	45	45	45	45
NORMES PARTICULIÈRES										

Normes de lotissement par zone			117	118	201	202	203	204	205	206
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN NON DESSERVIS										
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	maximum									
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50	50
	maximum									
Profondeur	minimum		aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune
	maximum									
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN PARTIELLEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	maximum									
Largeur	minimum		25	25	25	25	25	25	25	25
	maximum									
Profondeur	minimum		aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune
	maximum									
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN TOTALEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		700	700	700	700	700	700	700	700
	maximum									
Largeur	minimum		15	15	15	15	15	15	15	15
	maximum									
Profondeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30	30
	maximum									
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN NON DESSERVIS										
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	maximum									
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50	50
	maximum									
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75	75
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN PARTIELLEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	maximum									
Largeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30	30
	maximum									
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75	75
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN TOTALEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		700	700	1125	1125	700	1125	1125	1125
	maximum									
Largeur	minimum		15	15	25	25	15	25	25	25
	maximum									
Profondeur	minimum		45	45	45	45	45	45	45	45
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			45	45	45	45	45	45	45	45
NORMES PARTICULIÈRES										

Normes de lotissement par zone			207	208	209	210	211	212	301	302
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN NON DESSERVIS										
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	maximum									
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50	50
	maximum									
Profondeur	minimum		aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune
	maximum									
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN PARTIELLEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	maximum									
Largeur	minimum		25	25	25	25	25	25	25	25
	maximum									
Profondeur	minimum		aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune	aucune
	maximum									
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN TOTALEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		700	700	700	700	700	700	700	700
	maximum									
Largeur	minimum		15	15	15	15	15	15	15	15
	maximum									
Profondeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30	30
	maximum									
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN NON DESSERVIS										
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	maximum									
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50	50
	maximum									
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75	75
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN PARTIELLEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	maximum									
Largeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30	30
	maximum									
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75	75
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN TOTALEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		1125	1125	1125	1125	1125	700	1125	1125
	maximum									
Largeur	minimum		25	25	25	25	25	15	25	25
	maximum									
Profondeur	minimum		45	45	45	45	45	45	45	45
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			45	45	45	45	45	45	45	45
NORMES PARTICULIÈRES										

Normes de lotissement par zone			401	402	403	404	405	406	407	408
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN NON DESSERVIS										
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	maximum									
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50	50
	maximum									
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60	60	60	60
	maximum									
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN PARTIELLEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	maximum									
Largeur	minimum		25	25	25	25	25	25	25	25
	maximum									
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60	60	60	60
	maximum									
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN TOTALEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		700	700	700	700	700	700	700	700
	maximum									
Largeur	minimum		15	15	15	15	15	15	15	15
	maximum									
Profondeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30	30
	maximum									
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN NON DESSERVIS										
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	maximum									
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50	50
	maximum									
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75	75
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN PARTIELLEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	maximum									
Largeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30	30
	maximum									
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75	75
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN TOTALEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125
	maximum									
Largeur	minimum		25	25	25	25	25	25	25	25
	maximum									
Profondeur	minimum		45	45	45	45	45	45	45	45
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			45	45	45	45	45	45	45	45
NORMES PARTICULIÈRES										

Normes de lotissement par zone			409	410	411	412	413	414	415	416
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN NON DESSERVIS										
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	maximum									
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50	50
	maximum									
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60	60	60	60
	maximum									
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN PARTIELLEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	maximum									
Largeur	minimum		25	25	25	25	25	25	25	25
	maximum									
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60	60	60	60
	maximum									
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN TOTALEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		700	700	700	700	700	700	700	700
	maximum									
Largeur	minimum		15	15	15	15	15	15	15	15
	maximum									
Profondeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30	30
	maximum									
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN NON DESSERVIS										
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	maximum									
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50	50
	maximum									
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75	75
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN PARTIELLEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	maximum									
Largeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30	30
	maximum									
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75	75
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN TOTALEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125
	maximum									
Largeur	minimum		25	25	25	25	25	25	25	25
	maximum									
Profondeur	minimum		45	45	45	45	45	45	45	45
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			45	45	45	45	45	45	45	45
NORMES PARTICULIÈRES										

Normes de lotissement par zone			417	418	419	420	421	422	423	424
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN NON DESSERVIS										
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	maximum									
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50	50
	maximum									
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60	60	60	60
	maximum									
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN PARTIELLEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	maximum									
Largeur	minimum		25	25	25	25	25	25	25	25
	maximum									
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60	60	60	60
	maximum									
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN TOTALEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		700	700	700	700	700	700	700	700
	maximum									
Largeur	minimum		15	15	15	15	15	15	15	15
	maximum									
Profondeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30	30
	maximum									
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN NON DESSERVIS										
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	maximum									
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50	50
	maximum									
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75	75
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN PARTIELLEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	maximum									
Largeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30	30
	maximum									
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75	75
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN TOTALEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125
	maximum									
Largeur	minimum		25	25	25	25	25	25	25	25
	maximum									
Profondeur	minimum		45	45	45	45	45	45	45	45
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			45	45	45	45	45	45	45	45
NORMES PARTICULIÈRES										

Normes de lotissement par zone			425	426	427	428	429	430	431	432
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN NON DESSERVIS										
Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	maximum									
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50	50
	maximum									
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60	60	60	60
	maximum									
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN PARTIELLEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	maximum									
Largeur	minimum		25	25	25	25	25	25	25	25
	maximum									
Profondeur	minimum		60	60	60	60	60	60	60	60
	maximum									
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN TOTALEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		700	700	700	700	700	700	700	700
	maximum									
Largeur	minimum		15	15	15	15	15	15	15	15
	maximum									
Profondeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30	30
	maximum									
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN NON DESSERVIS										
Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	maximum									
Largeur	minimum		50	50	50	50	50	50	50	50
	maximum									
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75	75
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN PARTIELLEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	maximum									
Largeur	minimum		30	30	30	30	30	30	30	30
	maximum									
Profondeur	minimum		75	75	75	75	75	75	75	75
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75	75	75	75	75	75	75	75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN TOTALEMENT DESSERVIS										
Superficie	minimum		1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	700
	maximum									
Largeur	minimum		25	25	25	25	25	25	25	15
	maximum									
Profondeur	minimum		45	45	45	45	45	45	45	45
	maximum									
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			45	45	45	45	45	45	45	45
NORMES PARTICULIÈRES										

Normes de lotissement par zone			501
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN			
NON DESSERVIS			
Superficie	minimum		3000
	maximum		
Largeur	minimum		50
	maximum		
Profondeur	minimum		60
	maximum		
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN			
PARTIELLEMENT DESSERVIS			
Superficie	minimum		1500
	maximum		
Largeur	minimum		25
	maximum		
Profondeur	minimum		60
	maximum		
LOTS À L'EXTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN			
TOTALEMENT DESSERVIS			
Superficie	minimum		700
	maximum		
Largeur	minimum		15
	maximum		
Profondeur	minimum		30
	maximum		
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN			
NON DESSERVIS			
Superficie	minimum		4000
	maximum		
Largeur	minimum		50
	maximum		
Profondeur	minimum		75
	maximum		
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN			
PARTIELLEMENT DESSERVIS			
Superficie	minimum		2000
	maximum		
Largeur	minimum		30
	maximum		
Profondeur	minimum		75
	maximum		
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			75
LOTS À L'INTÉRIEUR DU CORRIDOR RIVERAIN			
TOTALEMENT DESSERVIS			
Superficie	minimum		1125
	maximum		
Largeur	minimum		25
	maximum		
Profondeur	minimum		45
	maximum		
Distance entre une route et un cours d'eau ou un lac			45
NORMES PARTICULIÈRES			